

FICHAS TECNICAS



La manera profesional de almacenar.

TINACOS

TANQUES

CISTERNAS



La manera profesional de almacenar

HIDROPLAST nace a raíz de la necesidad que tenían muchas empresas de la región que requerían el suministro de diferentes formas de almacenamiento para gran variedad de sus productos, además de darles la seguridad de soluciones rápidas y contar con presencia rápida en sus obras y/o actividades.

La actividad principal que se desarrolla es la fabricación de contenedores para el almacenamiento de agua y cualquier otro tipo de líquidos, por medio de tinacos, tanques o cisternas; somos reconocidos por campos agrícolas, constructores, empresas y particulares por la garantía que ofrecemos a través de nuestro sistema de control de calidad, que ayuda al óptimo desempeño de cada uno de los productos que comercializamos.

Es por eso que el contar con un producto **HIDROPLAST**, usted puede podrá obtener una gran variedad de ventajas y beneficios tales como:

1. Por ser una empresa de nueva creación, todos nuestros **moldes y maquinaria** utilizada para la elaboración de nuestros productos son completamente **nuevas** por lo que la calidad final es estándar, uniforme y con las medidas estrictamente iguales, esto debido a que al ser nuestros moldes son mas fuertes , firmes y resistentes a la aplicación de calor constante lo que repercute en una vida útil mayor.
2. Todos nuestros equipos, en su paredes interiores son completamente lisos lo que hace que estén libres de porosidad, y así se facilita el mantenerlo libre de impurezas.
3. Nosotros **somos su almacén**, tenemos el inventario necesario para entregar la mayoría de los pedidos dentro de las primeras **24 horas máximo**, además que todas las entregas se realizan apegándonos a un calendario de entrega otorgado por el cliente, lo que evita que usted los transporte de una forma inadecuada y así evitar el daño por la mala y tardía distribución.
4. Fabricamos pedidos especiales, productos de mayor peso, de paredes mas gruesas, fondos y cúpulas de mayor espesor, etc. o como nuestro cliente lo solicite.
5. Nuestros productos son fabricados con **resina 100% virgen y anti-bacterial** que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias (es nuestra política no utilizar material reciclado).
6. Utilizamos materia prima aprobado por la Food and Drugs Administration de Estados Unidos (21CFR/177.1520).
7. Nuestros tinacos de 1100 litros cuentan fondo acanalado para dar mayor resistencia y durabilidad, algo muy importante esto debido a que comúnmente este tipo de tinaco se coloca sobre una base metálica en forma de emparrillado.



La manera profesional de almacenar

8. Las materias primas que utilizamos en HIDROPLAST son resistentes a los cambios extremos de temperatura, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad, constituyendo una solución para almacenar el vital líquido sin que se alteren sus propiedades físicas
9. Nuestros tanques y cisternas **HIDROPLAST**, son fabricados empleando la más avanzada tecnología de punta en roto moldeo.
11. Es política de la empresa extender garantía por escrito de nuestros productos.
12. Al ser nuestra producción mucho menor que la competencia usted puede asegurarse de que su producto supervisado cuidadosamente y elaborado con materiales certificados que garantizan su durabilidad.
13. La entrega de nuestros productos es al instante y no en semanas después como acostumbran nuestros competidores.
14. Nuestras Cisternas y tanques cuentan con 4 y hombros de alta resistencia y 3 o 7 cinturones (dependiendo de la capacidad de almacenamiento) que evitan deformaciones dándole una resistencia mayor, son fáciles y rápidas de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere una cisterna tradicional.
15. Utilizamos gran variedad de colores para mejor estética visual además de ayudar a proteger los líquidos almacenados.
16. Todas las medidas de nuestros productos son estándar lo que facilita enormemente el cambio y/o combinación de accesorios de diferentes marcas.
17. Contamos con suministro de accesorios de forma inmediata (tapadera, flotador, etc.) este servicio difícilmente lo puede igualar otro proveedor foráneo.
18. Si usted lo solicita nosotros podemos asesorarlos para su colocación y/o nosotros la realizamos.

TINACOS, TANQUE Y CISTERNAS

		CAPAS	CODIGO	CAPACIDAD	DIAMETRO	ALTURA	PESO	RECOMENDADO PARA USO EN:	GARANTIA
				LTS	MTS	MTS	KG		AÑOS
1	TINACO	1 CAPA	NEGRO	1100	1.18	1.36	22	EXTERIOR	10
2	TINACO	TRICAPA	BEIGE (ARENA)	1100	1.18	1.36	21	EXTERIOR	10
3	TINACO	BICAPA	BEIGE (ARENA)	1100	1.18	1.36	19	EXTERIOR	10
4	TANQUE	1 CAPA	NEUTRO (BLANCO)	1100	1.18	1.36	21	INTERIOR/SOMBRA	10
5	TANQUE	1 CAPA	NARANJA	1100	1.18	1.36	25	EXTERIOR	10
6	TANQUE	1 CAPA	NEUTRO	1100	1.18	1.36	21	INTERIOR/SOMBRA	10
7	TANQUE	1 CAPA	NARANJA	1100	1.18	1.36	25	EXTERIOR	10
8	CISTERNA	1 CAPA	AZUL	3000	1.55	1.8	55	ENTERRADA	10
9	TANQUE	1 CAPA	NEGRO	2800	1.55	1.80	50	EXTERIOR	10
10	TANQUE	1 CAPA	NARANJA	2800	1.55	1.80	65	EXTERIOR	10
11	TANQUE	1 CAPA	NEUTRO (BLANCO)	2800	1.55	1.80	50	INTERIOR/SOMBRA	10
12	TANQUE	1 CAPA	NARANJA	5500	2.25	1.80	105	EXTERIOR	10
13	TANQUE	1 CAPA	NEUTRO (BLANCO)	5500	2.25	1.80	85	INTERIOR/SOMBRA	10
14	TANQUE	1 CAPA	NEGRO	5500	2.25	1.80	100	EXTERIOR	10
15	CISTERNA	1 CAPA	AZUL	5500	2.25	2.80	100	ENTERRADA	10
16	TANQUE	1 CAPA	NEGRO	10000	2.25	3.20	200	EXTERIOR	10
17	TANQUE	1 CAPA	NEUTRO	10000	2.25	3.20	200	INTERIOR/SOMBRA	10
18	CISTERNA	1 CAPA	AZUL	10000	2.25	3.20	220	ENTERRADA	10
19	TANQUE	1 CAPA	NARANJA	10000	2.25	3.20	240	EXTERIOR	10



La manera profesional de almacenar

TINACO NEGRO 1100 LITROS

El tinaco código negro **HIDROPLAST** es fabricado empleando la más avanzada tecnología de punta en roto moldeo, utilizando **resinas 100% VIRGEN Y ANTI-BACTERIAL**, estas resinas son de la más alta calidad y ayudan a inhibir la reproducción de bacterias, lo que proporciona una gran resistencia, ligereza y durabilidad, manteniendo inalterables las propiedades físicas del agua almacenada.

Nuestro tinaco esta fabricado con sus paredes mas gruesas de lo normal, lo que lo hace ideal para el uso rudo y en exteriores, además proporcionan una alta resistencia por su fondo reforzada en forma de estrella lo que proporciona mayor resistencia, el negro **evita el paso de los rayos solares y evita así el crecimiento de algas**. No puede ser enterrado.

El tinaco **HIDROPLAST** es fácil y rápido de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un tinaco tradicional, está equipados con válvula PVC ½", flotador, jarro de aire y multi-conector con reductor integrado.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL: FONDO REFORZADO CON 8 SURCOS ACANALADOS



RESPECTANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.



DIMENSIONES

1.36 MTS DE ALTURA

1.18 MTS DE DIAMETRO

PESO: 21 KGS

SOMOS FABRICANTES





La manera profesional de almacenar

TINACO TRICAPA 1100 LITROS

EL tinaco tricapa **HIDROPLAST** es fabricado empleando la más avanzada tecnología de punta en roto moldeo, utilizando **RESINAS 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL** de la más alta calidad que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, lo que proporciona una gran resistencia, ligereza y durabilidad, manteniendo inalterables las propiedades físicas del agua almacenada.

El tinaco **HIDROPLAST** proporcionan una alta resistencia por sus característicos en el fondo reforzada en forma de estrella lo que proporciona mayor resistencia.

Su presentación en código beige (arena) en el exterior para mantener el **agua almacenada** mas fresca en tiempos de calor, además de que proporciona una mejor protección, durabilidad y estética, su capa intermedia es color negro para evitar el paso de luz y así evitar el crecimiento de alga y su capa interior es blanca para facilitar su limpieza, no puede ser enterrado.

El tinaco **HIDROPLAST** tricapa es fácil y rápido de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un tinaco tradicional, están equipados con válvula PVC de ½ " , flotador, jarro de aire y multi-conector con reductor integrado.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL: FONDO REFORZADO CON 8 SURCOS ACANALADOS



RESPECTANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.



DIMENSIONES

1.36 MTS DE ALTURA

1.18 MTS DE DIAMETRO

PESO: 21 KGS

SOMOS FABRICANTES





La manera profesional de almacenar

TINACO BICAPA 1100 LITROS

El tinaco bicapa **HIDROPLAST** es fabricado empleando la más avanzada tecnología de punta en roto moldeo, utilizando **RESINAS 100% VIRGEN Y ANTI-BACTERIAL** de la más alta calidad que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, lo que proporciona una gran resistencia, ligereza y durabilidad, manteniendo inalterables las propiedades físicas del agua almacenada.

El Tinaco bicapa **HIDROPLAST** proporcionan una alta resistencia por sus característicos en el fondo reforzada en forma de estrella lo que proporciona mayor resistencia.

Su presentación en código beige (arena) en el exterior) para mantener el **agua** almacenada mas fresca en tiempos de calor, además de que proporciona una mejor protección, durabilidad y estética, su capa interior es blanca para facilitar su limpieza. No puede ser enterrado.

El tinaco **HIDROPLAST** es fácil y rápido de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un tinaco tradicional, están equipados con válvula PVC ½", flotador, jarro de aire y multi-conector con reductor integrado.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL: FONDO REFORZADO CON 8 SURCOS ACANALADOS



RESPECTANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.



DIMENSIONES

1.36 MTS DE ALTURA

1.18 MTS DE DIAMETRO

PESO: 19 KGS

SOMOS FABRICANTES





La manera profesional de almacenar

TANQUE NEUTRO 1100 LITROS

El tinaco en código neutro **HIDROPLAST** es fabricado empleando la más avanzada tecnología de punta en roto moldeo, utilizando rigurosamente resinas **100% VIRGEN Y ANTI-BACTERIAL** aprobadas por la FDA, el uso de estas resinas de alta calidad ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, lo que proporciona una gran resistencia, ligereza y durabilidad, manteniendo inalterables las propiedades físicas del agua almacenada. FDA (U S Food and Drug Administration), **exclusivo para el almacenamiento de agua purificada.**

El tinaco **HIDROPLAST** proporcionan una alta resistencia por sus característicos en el fondo reforzada en forma de estrella que le da una mayor resistencia. No puede ser enterrado.

Su presentación en código blanco indica que para su colocación y buen funcionamiento este producto deberá estar colocado en una superficie completamente plana y libre de piedras u objetos que puedan lastimar el fondo o las paredes del mismo, además que se protegerá de los rayos del sol para evitar el crecimiento de algas.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL: FONDO REFORZADO CON 8 SURCOS ACANALADOS



RESPECTANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTIA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.



DIMENSIONES

1.36 MTS DE ALTURA

1.18 MTS DE DIAMETRO

PESO: 19 KGS

SOMOS FABRICANTES





La manera profesional de almacenar

TANQUE NARANJA Y/O AZUL 1100 LITROS

El tanque código naranja y/o azul **HIDROPLAST** es fabricado empleando la más avanzada tecnología de punta en roto moldeo, son fabricados **RESINA 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL** que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son resistentes, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad, constituyendo una solución para almacenar líquidos sin que se alteren sus propiedades físicas.

El tanque **HIDROPLAST** es ideal para ser **colocado en el exterior o enterrado**. Capaz de soportar un empujamiento de concreto. Ideal para casas de 1 a 5 personas sus paredes y fondo son de lo más grueso en el mercado. Cuenta con fondo reforzado en forma de estrella, proveyendo una mayor resistencia y durabilidad, lo cual nos diferencia de otros competidores.

El tanque es perfecto para su uso en el **almacenamiento de combustibles, fertilizantes, y otros productos químicos**, además de **agua para consumo humano**, su tapa es hermética y de fácil colocación, evitando la entrada de objetos extraños como basuras o insectos. Las cisternas **HIDROPLAST** son fáciles y rápidas de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere una cisterna tradicional.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL: FONDO REFORZADO CON 8 SURCOS ACANALADOS, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL



RESPECTANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.



DIMENSIONES

1.36 MTS DE ALTURA

1.18 MTS DE DIAMETRO

PESO: 25 KGS

SOMOS FABRICANTES





La manera profesional de almacenar

CISTERNA AZUL 3000 LTS

La cisterna código azul **HIDROPLAST** en su presentación de 3000 lts, es fabricada empleando la más avanzada tecnología de punta en roto moldeo, se fabrica con **RESINA 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL** que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son resistentes, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad, constituyendo una solución para almacenar líquidos sin que se alteren sus propiedades físicas.

Las paredes y fondo de una cisterna **HIDROPLAST** son los de mayor grosor en el mercado, ideal para viviendas de 3 a 7 habitantes, además de que cuenta con 4 hombros de alta resistencia (área de trabajos y conexiones) y 3 cinturones que evitan deformaciones dándole una resistencia mayor, capaz de soportar un emparrillado de concreto.


Su tapa es hermética y de fácil colocación, evitando la entrada de objetos extraños como basuras o insectos, por lo que el **agua** almacenada no se contamina, su colocación deberá ser sobre una superficie plana con 10 cm de arena cernida. No sirve para estar en el exterior, puede ser enterrada.

La cisterna **HIDROPLAST** es fácil y rápida de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un tanque tradicional. Están equipadas con: válvula de llenado, flotador. Todos los accesorios garantizan cero fugas.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL: REFORZADO CON 3 CINTURONES Y 4 HOMBROS QUE EVITAN DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL



RESPECTANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO, CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTIA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.



DIMENSIONES

1.80 MTS DE ALTURA

1.55 MTS DE DIAMETRO

PESO: 55 KGS

SOMOS FABRICANTES





La manera profesional de almacenar

TANQUE NEGRO 2800 LTS

El tanque código negro **HIDROPLAST** en su presentación de 2800 lts es fabricado empleando la más avanzada tecnología de punta en roto moldeo, es fabricado con **RESINA 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL** que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son resistentes, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad, constituyendo una solución para almacenar líquidos sin que se alteren sus propiedades físicas.

El tanque **HIDROPLAST** es ideal para ser colocada en el exterior, ideal para **almacenamiento de agua** en campamentos mineros, construcciones en proceso o viviendas, cuenta con 3 cinturones que evitan deformaciones dándole una resistencia mayor.

Es perfecto para el almacenamiento de agua a la intemperie, su tapa es hermética y de fácil colocación, evitando la entrada de objetos extraños como basuras o insectos, su colocación deberá ser sobre una superficie plana con 10 cm de arena cernida. No debe enterrarse.

El tanque **HIDROPLAST** es fáciles y rápido de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un tanque tradicional.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL: REFORZADO CON 3 CINTURONES QUE EVITAN DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL



RESPECTANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10 CM DE ARENA CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.



DIMENSIONES

1.80 MTS DE ALTURA

1.55 MTS DE DIAMETRO

PESO: 50 KGS

SOMOS FABRICANTES





La manera profesional de almacenar

TANQUE NARANJA 2800 LTS

El tanque código naranja **HIDROPLAST** en su presentación de 2800 lts, es fabricado empleando la más avanzada tecnología de punta en roto moldeo, es fabricado con **RESINA 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL** que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son resistentes, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad, constituyendo una solución para almacenar líquidos sin que se alteren sus propiedades físicas.

Las paredes y fondo de un tanque **HIDROPLAST** son los de mayor grosor en el mercado lo que lo hace ideal para ser colocada en el exterior, para campamentos mineros, construcciones en proceso o viviendas, pueden almacenar **agua para consumo humano, combustibles, fertilizantes y gran variedad de productos químicos**, además cuenta con 3 cinturones que evitan deformaciones dándole una resistencia mayor.

Es perfecto para el almacenamiento de agua a la intemperie, su tapa es hermética y de fácil colocación, evitando la entrada de objetos extraños como basuras o insectos. No debe enterrarse para su uso como cisterna, es fácil y rápido de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un tanque tradicional.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL: REFORZADO CON 3 CINTURONES QUE EVITAN DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL



RESPECTANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO, CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.



DIMENSIONES

1.80 MTS DE ALTURA

1.55 MTS DE DIAMETRO

PESO: 65 KGS

SOMOS FABRICANTES



La manera profesional de almacenar

TANQUE NEUTRO 2800 LTS

El tanque código neutro **HIDROPLAST** es fabricado empleando la más avanzada tecnología de punta en roto moldeo, fabricado con RESINA 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL aprobadas por la FDA, el uso de estas resinas son de la más alta calidad que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, lo que proporciona una gran resistencia, ligereza y durabilidad, manteniendo inalterables las propiedades físicas del agua almacenada, no genera olores ni sabores. FDA (U S Food and Drug Administration), **exclusivo para el almacenamiento de agua purificada.**

Su presentación es en código blanco nos indica que para su colocación y buen funcionamiento este producto deberá estar situado en una superficie completamente plana y libre de piedras u objetos que puedan lastimar el fondo o las paredes del mismo, además que se protegerá de los rayos del sol para evitar el crecimiento de algas.

El tanque neutro **HIDROPLAST** cuentan con 3 cinturones que evitan deformaciones dándole una resistencia mayor, son fáciles y rápidos de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un tinaco tradicional. No puede ser enterrado.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL: REFORZADO CON 3 CINTURONES QUE EVITAN DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL



RESPECTANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.



DIMENSIONES

1.80 MTS DE ALTURA

1.55 MTS DE DIAMETRO

PESO: 50 KGS

SOMOS FABRICANTES



La manera profesional de almacenar

TANQUE NARANJA 5500 LTS

El tanque código naranja **HIDROPLAST** en su presentación de 5500 lts, es fabricado empleando la más avanzada tecnología de punta en roto moldeo, es fabricado con **RESINA 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL** que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son resistentes, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad, constituyendo una solución para almacenar líquidos sin que se alteren sus propiedades físicas.

Las paredes y fondo de un tanque **HIDROPLAST** son los de mayor grosor en el mercado lo que lo hace ideal para ser colocada en el exterior, ideal para campamentos mineros, construcciones en proceso o viviendas, pueden **almacenar agua, combustibles, fertilizantes y gran variedad de productos químicos**, además de que cuenta con 3 cinturones que evitan deformaciones dándole una resistencia mayor.

Es ideales para el almacenamiento de agua a la intemperie, su tapa es hermética y de fácil colocación, evitando la entrada de objetos extraños como basuras o insectos. No debe enterrarse para uso como cisterna, son fáciles y rápidos de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un tanque tradicional.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL: REFORZADO CON 3 CINTURONES QUE EVITAN DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL



RESPECTANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.



DIMENSIONES

1.80 MTS DE ALTURA

2.25 MTS DE DIAMETRO

PESO: 125 KGS

SOMOS FABRICANTES



La manera profesional de almacenar

TANQUE NEUTRO 5500 LTS

El tanque código neutro **HIDROPLAST** es fabricado empleando la más avanzada tecnología de punta en roto moldeo, fabricado con RESINA 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL aprobadas por la FDA, el uso de estas resinas de alta calidad que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, lo que proporciona una gran resistencia, ligereza y durabilidad, manteniendo inalterables las propiedades físicas del agua almacenada, no genera olores ni sabores. FDA (U S Food and Drug Administration), **exclusivo para el almacenamiento de agua purificada.**

Su presentación es en código blanco nos indica que para su colocación y buen funcionamiento este producto deberá estar situado en una superficie completamente plana y libre de piedras u objetos que puedan lastimar el fondo o las paredes del mismo, además que se protegerá de los rayos del sol para evitar el crecimiento de algas

El tanque neutro **HIDROPLAST** cuentan con 3 cinturones que evitan deformaciones dándole una resistencia mayor, son fáciles y rápidos de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un tinaco tradicional. No puede ser enterrado.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL: REFORZADO CON 3 CINTURONES QUE EVITAN DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL



RESPETANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO, CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTIA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.



DIMENSIONES

1.80 MTS DE ALTURA

2.25 MTS DE DIAMETRO

PESO: 100 KGS

SOMOS FABRICANTES



La manera profesional de almacenar

TANQUE NEGRO 5500 LTS

El tanque código negro **HIDROPLAST** en su presentación de 5500 lts, es elaborado empleando la más avanzada tecnología de punta en roto moldeo, se fabrican con **RESINA 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL** que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son resistentes, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad, constituyendo una solución para almacenar líquidos sin que se alteren sus propiedades físicas.

Las paredes y fondo del un tanque **HIDROPLAST** son los de mayor grosor en el mercado, su color obstruye los rayos de sol evitando el crecimiento de algas por lo que es ideal para: el **almacenar agua** además de que puede ser colocado en el exterior, para campamentos mineros, construcciones en proceso o viviendas además de que cuenta con 3 cinturones que evitan deformaciones dándole una resistencia mayor.

Su tapa es hermética y de fácil colocación, evitando la entrada de objetos extraños como basuras o insectos, su colocación deberá ser sobre una superficie plana con 15 cm de arena cernida. No debe enterrarse para uso como cisterna. El tanque **HIDROPLAST** son fáciles y rápidas de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un tanque tradicional.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL: REFORZADO CON 3 CINTURONES QUE EVITAN DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL



RESPECTANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO, CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.



DIMENSIONES

1.80 MTS DE ALTURA

2.25 MTS DE DIAMETRO

PESO: 100 KGS

SOMOS FABRICANTES



La manera profesional de almacenar

CISTERNA AZUL 6000 LTS

La cisterna código azul **HIDROPLAST** en su presentación de 6000 lts, es fabricada empleando la más avanzada tecnología de punta en roto moldeo, se fabrica con **RESINA 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL** que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son resistentes, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad, constituyendo una solución para almacenar líquidos sin que se alteren sus propiedades físicas.

Las paredes y fondo de una cisterna **HIDROPLAST** son los de mayor grosor en el mercado, ideal para viviendas de 5 a 10 habitantes, además de que cuenta con 3 cinturones que evitan deformaciones dándole una resistencia mayor, capaz de soportar un emparrillado de concreto.

Es útil para el **almacenamiento de agua**, su tapa es hermética y de fácil colocación, evitando la entrada de objetos extraños como basuras o insectos, su colocación deberá ser sobre una superficie plana con 15 cm de arena cernida. No sirve para estar en el exterior, puede ser enterrada.

La cisterna **HIDROPLAST** es fácil y rápida de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un tanque tradicional. Están equipadas con: válvula de llenado, flotador. Todos los accesorios garantizan cero fugas.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL: REFORZADO CON 3 CINTURONES Y 4 HOMBROS QUE EVITAN DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL



RESPECTANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO, CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTIA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.



DIMENSIONES

1.80 MTS DE ALTURA

2.25 MTS DE DIAMETRO

PESO: 115 KGS

SOMOS FABRICANTES



La manera profesional de almacenar

TANQUE NEGRO 10,000 LTS

El tanque código negro **HIDROPLAST** en su presentación de 10,000 lts, es elaborado empleando la más avanzada tecnología de punta en roto moldeo, se fabrica con **RESINA 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL** que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son resistentes, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad, constituyendo una solución para almacenar líquidos sin que se alteren sus propiedades físicas.

Las paredes y fondo de un tanque **HIDROPLAST** son los de mayor grosor en el mercado, **su color obstruye los rayos de sol evitando el crecimiento de algas** por lo que es ideal para **almacenamiento de agua**, además de que puede ser colocada en el exterior, para campamentos mineros, construcciones en proceso, oficinas, departamento, además de que cuenta con 7 cinturones que evitan deformaciones dándole una resistencia mayor.

Su tapa es hermética y de fácil colocación, evitando la entrada de objetos extraños como basuras o insectos, su colocación deberá ser sobre una superficie plana con 20 cm de arena cernida. No debe enterrarse para uso como cisterna.

El tanque **HIDROPLAST** es fácil y rápido de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un tanque tradicional.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL: REFORZADO CON 7 CINTURONES QUE EVITAN DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL



RESPECTANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTIA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.



DIMENSIONES

3.20 MTS DE ALTURA

2.25 MTS DE DIAMETRO

PESO: 200 KGS

SOMOS FABRICANTES



La manera profesional de almacenar

TANQUE NEUTRO 10,000 LTS

El tanque código neutro **HIDROPLAST** es fabricado empleando la más avanzada tecnología de punta en roto moldeo, fabricado con **RESINA 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL** aprobadas por la FDA, el uso de estas resinas son de la más alta calidad que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, lo que proporciona una gran resistencia, ligereza y durabilidad, manteniendo inalterables las propiedades físicas del agua almacenada, no genera olores ni sabores. FDA (U S Food and Drug Administration), **exclusivo para el almacenamiento de agua purificada.**

Su presentación de 10,000 litros en código blanco nos indica que para su colocación y buen funcionamiento este producto deberá estar colocado en una superficie completamente plana y libre de piedras u objetos que puedan lastimar el fondo o las paredes del mismo, además que se protegerá de los rayos del sol para evitar el crecimiento de algas.

El tanque código neutro **HIDROPLAST** cuentan con 7 cinturones que evitan deformaciones dándole una resistencia mayor, son fáciles y rápidos de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un tinaco tradicional. No puede ser enterrado.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL: REFORZADO CON 7 CINTURONES QUE EVITAN DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL



RESPECTANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.



DIMENSIONES

3.20 MTS DE ALTURA

2.25 MTS DE DIAMETRO

PESO: 200 KGS

SOMOS FABRICANTES



La manera profesional de almacenar

CISTERNA AZUL 10,000 LTS

La cisterna código azul **HIDROPLAST** en su presentación de 10,000 lts, es fabricada empleando la más avanzada tecnología de punta en roto moldeo, se fabrica con **RESINA 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL** que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son resistentes, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad, constituyendo una solución para almacenar líquidos sin que se alteren sus propiedades físicas.

Las paredes y fondo de una cisterna **HIDROPLAST** son las de mayor grosor en el mercado, ideal para viviendas de mas de 10 habitantes, departamentos, escuelas, oficinas, nuestra cisterna cuenta con 7 cinturones que evitan deformaciones dándole una resistencia mayor, capaz de soportar un emparrillado de concreto.


Ideal para el **almacenamiento de agua**, su tapa es hermética y de fácil colocación, evitando la entrada de objetos extraños como basuras o insectos, su colocación deberá ser sobre una superficie plana con 20 cm de arena cernida. No sirve para estar en el exterior, puede ser enterrada.

La cisterna **HIDROPLAST** es fácil y rápida de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un tanque tradicional. Están equipadas con: válvula de nado, flotador. Todos los accesorios garantizan cero fugas.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL: REFORZADO CON 7 CINTURONES Y 4 HOMBROS QUE EVITAN DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL



RESPECTANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO, CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO, PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.



DIMENSIONES

3.20 MTS DE ALTURA

2.25 MTS DE DIAMETRO

PESO: 220 KGS

SOMOS FABRICANTES





La manera profesional de almacenar

TANQUE NARANJA 10,000 LTS

El tanque código naranja **HIDROPLAST** en su presentación de 10,000 lts, es fabricado empleando la más avanzada tecnología de punta en roto moldeo, es fabricado con **RESINA 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL** que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son resistentes, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad, constituyendo una solución para almacenar líquidos sin que se alteren sus propiedades físicas.

Las paredes y fondo de un tanque naranja **HIDROPLAST** son los de mayor grosor en el mercado lo que lo hace ideal para ser colocada en el exterior, ideal para campamentos mineros, construcciones en proceso o viviendas, pueden **almacenar agua, combustibles, fertilizantes y gran variedad de productos químicos**, además de que cuenta con 7 cinturones que evitan deformaciones dándole una resistencia mayor.

Su tapa es hermética y de fácil colocación, evitando la entrada de objetos extraños como basuras o insectos. No debe enterrarse para uso como cisterna, son fáciles y rápidos de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un tanque tradicional.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL: REFORZADO CON 7 CINTURONES QUE EVITAN DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL



RESPECTANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10 CM DE ARENA CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.



DIMENSIONES

3.20 MTS DE ALTURA

2.25 MTS DE DIAMETRO

PESO: 240 KGS

SOMOS FABRICANTES